


ПАСКАЛЬ

Диван-кровать
Механизм трансформации «Аккордеон»



RIVALLI
The Furniture Company




Требования по эксплуатации изделия и меры предосторожности:

- Нагрузка на детали не должна превышать установленных норм: от 120-360 кг для разложенного спального места, от 100-300 кг сиденье в положении «Диван».
- При трансформации мебели избегайте излишних усилий, рывков, перекосов элементов механизма.
- Не рекомендуется помещать на поверхности горячие и, имеющие острые кромки и углы предметы, а так же следует избегать попадание на поверхности химически агрессивных жидкостей (растворителей, кислот, ацетона, бензина, спирта и т.д)
- Периодически проверяйте плотность резьбовых соединений. Подтягивайте их при необходимости.
- Не рекомендуется вставать на изделие. Запрещается прыгать, подвергать изделие повышенным динамическим нагрузкам.
- Не рекомендуется помещать изделие рядом с нагревательными приборами, а так же в плотную к сырым стенам.
- Для удаления пыли с поверхности регулярно используйте пылесос с насадками для чистки мебели
- При сильных загрязнениях используйте специальные чистящие средства. Не допускается применение соды, стиральных порошков и других средств, не предназначенных для ухода за мебелью.
- Для предотвращения выцветания красителя, не рекомендуется ставить мебель под прямые солнечные лучи.
- От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течение трех дней с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется - пропылесосить изделие и проветрить помещение. Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.



Перед сборкой:

- Проверьте внешний вид и целостность деталей. Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.
- Сохраните упаковку и инструкцию до окончания сборки. При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранять упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании.
- Проверьте количество деталей фурнитуры по перечню. Предприятие - изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные. При недокомплекте или поломке детали обратитесь в магазин для ее замены.
- Соблюдайте порядок сборки, приводимый в данной инструкции. При не соблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компанией производителя снимаются гарантийные обязательства.
- Перемещайте мебель и ее детали бережно, слегка приподнимая их. Это позволит избежать поломки.



Комплектация		Сборка		
		№	Действие	Используемая фурнитура
1. Механизм аккордеон-1шт 2. Подлокотник -2шт 3. Задняя спинка -1шт 4. Царга -1шт 5. Боковые накладки -2шт 6. Матрас с чехлом -1шт 7. Кронштейн АТС Пикколо -1 к-кт 8. Бельевой ящик -1шт		1	Собрать механизм	
		2	На механизм положить матрас, совмещенный с чехлом	
		3	Закрепить средние липучки за раму сиденья.	
		4	Закрепить задние липучки, при этом натягивать их не нужно.	
		5	Закрепить боковые липучки чехла за заднюю и среднюю рамы и за прутья решетки передней рамы	
Набор фурнитуры		6	Установить царгу на механизм	3.Болт M6x20-4шт. 5.Шайба D6 -4шт
		7	Установить боковые накладки на механизм	7.Гайка M6 - 4шт. 5.Шайба D8 -4шт
		8	Прикрепить кронштейн АТС Пикколо к механизму	1.Болт M8x20-8шт. 6.Гайка M8 - 8шт.
		9	Прикрепить кронштейн АТС Пикколо к подлокотнику	2.Болт M6x40-8шт 5.Шайба D6 -8шт.
Используемые инструменты		10	Установить заднюю спинку на зацепы	
1. Гаечный ключ на 13 мм. 2. Гаечный ключ на 10 мм.		11	Б/я крепится к задним опорам механизма.	2. Болт M6x40-2шт 7. Гайка M6 - 2шт 8. Шайба пласт.-2шт

Рис. 1.





Рис. 2.



* Изготовитель оставляет за собой право проводить работы по усовершенствованию представленных моделей без дополнительного уведомления.
20.11.2017

Рис. 3.

Места крепления
липучек




Рис. 6.




Рис. 4.




Рис. 7.






Рис. 5.



* Рекомендуемое расстояние "Нога" механизма
Бельевого ящика

Рис. 9.



* Изготовитель оставляет за собой право проводить работы по усовершенствованию представленных моделей без дополнительного уведомления.

24.05.2018