


# Манхэттен

Диван-кровать  
Механизм трансформации «Пантограф»



**RIVALLI**  
The Furniture Company




## Требования по эксплуатации изделия и меры предосторожности:

- Нагрузка на детали не должна превышать установленных норм: 240 кг для разложенного спального места, 300 кг сиденье в положении «Диван»
- При трансформации мебели избегайте излишних усилий, рывков, перекосов элементов механизма.
- Не рекомендуется помещать на поверхности горячие и, имеющие острые кромки и углы предметы, а так же следует избегать попадание на поверхности химически агрессивных жидкостей (растворителей, кислот, ацетона, бензина, спирта и т.д)
- Периодически проверяйте плотность резьбовых соединений. Подтягивайте их при необходимости.
- Не рекомендуется вставать на изделие. Запрещается прыгать, подвергать изделие повышенным динамическим нагрузкам.
- Не рекомендуется помещать изделие рядом с нагревательными приборами, а так же в плотную к сырым стенам.
- Для удаления пыли с поверхности регулярно используйте пылесос с насадками для чистки мебели
- При сильных загрязнениях используйте специальные чистящие средства. Не допускается применение соды, стиральных порошков и других средств, не предназначенных для ухода за мебелью.
- Для предотвращения выцветания красителя, не рекомендуется ставить мебель под прямые солнечные лучи.
- От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течение трех дней с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется - пропылесосить изделие и проветрить помещение. Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.



## Перед сборкой:

- Проверьте внешний вид и целостность деталей. Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.
- Сохраните упаковку и инструкцию до окончания сборки. При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранять упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании.
- Проверьте количество деталей фурнитуры по перечню. Предприятие - изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные. При недокомплекте или поломке детали обратитесь в магазин для ее замены.
- Соблюдайте порядок сборки, приводимый в данной инструкции. При не соблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компанией производителя снимаются гарантийные обязательства.
- Перемещайте мебель и ее детали бережно, слегка приподнимая их. Это позволит избежать поломки.



Диван поставляется в двух упаковочных единицах

Комплектация		Сборка			
		№	Действие	Фурнитура	Прим.
1. Сидение	-1шт	1	Присоединить откидную спинку к сидению	Болт M8x20 2шт Гайка M8 с нейлон. Вкладышем 2шт. шайба 3мм 16x10x3 2шт	Рис1.
2. Спинка откидная	-1шт	2	Установить подлокотники на механизм при помощи зацепов, через проставки (по необходимости).		Рис2.
3. Спинка	-1шт	3	Установить заднюю Спинку на подлокотники при помощи зацепов, через проставки (по необходимости).		Рис3.
4. Подлокотники	-1шт				
5. Приспинные подушки	-2шт				
6. Проставка ДВП	-6шт				
7. Метизы:					
– Болт M8x20	2 шт.				
– Гайка M8 с нейлон. Вкладышем	2шт.				
– Шайба 3мм. 16x10x3	2шт.				

Рис 1.




Рис 2.






Рис 3.




1. Для корректного раскладывания дивана следует отрегулировать зазор между сиденьем и откидной спинкой дивана в разложенном виде. Регулировка производится с помощью изменения положения сиденья относительно замков дивана. Ослабив крепежные болты и сдвигая сиденье вперед/назад относительно замков – добиться желаемого зазора. Затянуть болты. (См. Узел В).

Рис. 1.



Узел А



Узел В

